

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΣΕΡΡΩΝ
Δ.Ε.Υ.Α.Σ.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 139
ΣΕΡΡΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

«Προμήθεια , μεταφορά χλωρίου ,
χλωριομετρήσεις , και εργαστηριακές
αναλύσεις για τον έλεγχο του πόσι -
μου νερού στο Δήμο Σερρών για το
έτος 2016».

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α . ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ - ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

A.T. 1.

Για την προμήθεια , μεταφορά , μετάγγιση και αποθήκευση επί τόπου στον χώρο απολύμανσης , υποχλωριώδους νατρίου και ασβεστίου για την απολύμανση του πόσιμου νερού του Δήμου Σερρών , σε θέσεις που προσδιορίζονται από τα συμβατικά τεύχη , σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης .

Τιμή ανά Kgr.

Ολογράφως	:	Ογδόντα λεπτά του ΕΥΡΩ .
Αριθμητικά	:	0,80 €

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β . ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Για την πραγματοποίηση εργαστηριακών αναλύσεων , σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη , σε μια σειρά παραμέτρων που αφορούν :

A.T. 2.

Αργίλιο, με τα εξής χαρακτηριστικά επιδόσεων της μεθόδου ανάλυσης: 10% ορθότητα, 10% πιστότητα και 10% όριο ανίχνευσης της παραμετρικής τιμής.

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως	:	Έξη ΕΥΡΩ .
Αριθμητικά	:	6,00 € .

A.T. 3.

Αμμώνιο, με τα εξής χαρακτηριστικά επιδόσεων της μεθόδου ανάλυσης: 10% ορθότητα, 10% πιστότητα και 10% όριο ανίχνευσης της παραμετρικής τιμής.

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως : Πέντε ΕΥΡΩ .

Αριθμητικά : 5,00 € .

A.T. 4.

Αγωγιμότητα, με τα εξής χαρακτηριστικά επιδόσεων της μεθόδου ανάλυσης: 10% ορθότητα, 10% πιστότητα και 10% όριο ανίχνευσης της παραμετρικής τιμής.

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως : Δύο ΕΥΡΩ και πενήντα λεπτά .

Αριθμητικά : 2,50 € .

A.T. 5.

Clostridium Perfringens, με τη μέθοδο που περιγράφεται στο Παράρτημα III παράγραφος 1 της ΚΥΑ Υ2/2600/2001.

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως : Επτά ΕΥΡΩ .

Αριθμητικά : 7,00 € .

A.T. 6.

Escherichia coli, με τη μέθοδο ISO 9308-1

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως : Έξι ΕΥΡΩ .

Αριθμητικά : 6,00 € .

A.T. 7.

pH, με χαρακτηριστικά επιδόσεων τέτοια ώστε με τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο ανάλυσης να είναι δυνατόν να μετρώνται συγκεντρώσεις ίσες προς την παραμετρική τιμή με ορθότητα 0,2 μονάδων pH και πιστότητα 0,2 μονάδων pH.

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως : Δύο ΕΥΡΩ και πενήντα λεπτά .

Αριθμητικά : 2,50 € .

A.T. 8.

Αριθμός αποικιών σε 22°C, με τη μέθοδο prEN ISO 6222

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως : Τέσσερα ΕΥΡΩ και πενήντα λεπτά .

Αριθμητικά : 4,50 € .

A.T. 9.

Αριθμός αποικιών σε 37°C, με τη μέθοδο prEN ISO 6222

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος.

Ολογράφως	:	Τέσσερα ΕΥΡΩ και πενήντα λεπτά .
Αριθμητικά	:	4,50 € .

A.T. 10.

Κολοβακτηριοειδή, με τη μέθοδο ISO 9308-1

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως	:	Έξι ΕΥΡΩ .
Αριθμητικά	:	6,00 € .

A.T. 11.

Θολότητα, με χαρακτηριστικά επιδόσεων που παρέχουν τουλάχιστον τη δυνατότητα μέτρησης συγκεντρώσεων ίσων προς την παραμετρική τιμή με ορθότητα 25%, πιστότητα 25% και όριο ανίχνευσης 25%.

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως	:	Τέσσερα ΕΥΡΩ .
Αριθμητικά	:	4,00 € .

A.T. 12.

Εντερόκοκκοι, με τη μέθοδο ISO 7899-2

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως	:	Επτά ΕΥΡΩ .
Αριθμητικά	:	7,00 € .

A.T. 13.

Ακρυλαμίδιο, ελέγχεται με βάση τις προδιαγραφές του προϊόντος.

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος.

Ολογράφως	:	Είκοσι ένα ΕΥΡΩ .
Αριθμητικά	:	21,00 € .

A.T. 14.

Αντιμόνιο, με τα εξής χαρακτηριστικά επιδόσεων της μεθόδου ανάλυσης: 25% ορθότητα, 25% πιστότητα και 25% όριο ανίχνευσης της παραμετρικής τιμής.

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως	:	Έντεκα ΕΥΡΩ .
Αριθμητικά	:	11,00 € .

A.T. 15.

Αρσενικό, με τα εξής χαρακτηριστικά επιδόσεων της μεθόδου ανάλυσης: 10% ορθότητα, 10% πιστότητα και 10% όριο ανίχνευσης της παραμετρικής τιμής.

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως : Έντεκα ΕΥΡΩ .

Αριθμητικά : 11,00 € .

A.T. 16.

Βενζόλιο, με τα εξής χαρακτηριστικά επιδόσεων της μεθόδου ανάλυσης: 25% ορθότητα, 25% πιστότητα και 25% όριο ανίχνευσης της παραμετρικής τιμής

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως : Σαράντα δύο ΕΥΡΩ .

Αριθμητικά : 42,00 € .

A.T. 17.

Βενζό-α-πυρένιο, με τα εξής χαρακτηριστικά επιδόσεων της μεθόδου ανάλυσης: 25% ορθότητα, 25% πιστότητα και 25% όριο ανίχνευσης της παραμετρικής τιμής

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως : Σαράντα δύο ΕΥΡΩ .

Αριθμητικά : 42,00 € .

A.T. 18.

Βόριο, με τα εξής χαρακτηριστικά επιδόσεων της μεθόδου ανάλυσης: 10% ορθότητα, 10% πιστότητα και 10% όριο ανίχνευσης της παραμετρικής τιμής

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως : Εννέα ΕΥΡΩ .

Αριθμητικά : 9,00 € .

A.T. 19.

Βρωμικά, με τα εξής χαρακτηριστικά επιδόσεων της μεθόδου ανάλυσης: 25% ορθότητα, 25% πιστότητα και 25% όριο ανίχνευσης της παραμετρικής τιμής

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως : Σαράντα δύο ΕΥΡΩ .

Αριθμητικά : 42,00 € .

A.T. 20.

Κάδμιο, με τα εξής χαρακτηριστικά επιδόσεων της μεθόδου ανάλυσης: 10% ορθότητα, 10% πιστότητα και 10% όριο ανίχνευσης της παραμετρικής τιμής

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως : Έντεκα ΕΥΡΩ .

Αριθμητικά : 11,00 € .

A.T. 21.

Χρώμιο, με τα εξής χαρακτηριστικά επιδόσεων της μεθόδου ανάλυσης: 10% ορθότητα, 10% πιστότητα και 10% όριο ανίχνευσης της παραμετρικής τιμής

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως	:	Έντεκα ΕΥΡΩ .
Αριθμητικά	:	11,00 € .

A.T. 22.

Χαλκός, με τα εξής χαρακτηριστικά επιδόσεων της μεθόδου ανάλυσης: 10% ορθότητα, 10% πιστότητα και 10% όριο ανίχνευσης της παραμετρικής τιμής

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως	:	Έντεκα ΕΥΡΩ .
Αριθμητικά	:	11,00 € .

A.T. 23.

Κυανιούχα, με τα εξής χαρακτηριστικά επιδόσεων της μεθόδου ανάλυσης: 10% ορθότητα, 10% πιστότητα και 10% όριο ανίχνευσης της παραμετρικής τιμής

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως	:	Δώδεκα ΕΥΡΩ .
Αριθμητικά	:	12,00 € .

A.T. 24.

1,2- δίχλωροαιθάνιο, με τα εξής χαρακτηριστικά επιδόσεων της μεθόδου ανάλυσης: 25% ορθότητα, 25% πιστότητα και 10% όριο ανίχνευσης της παραμετρικής τιμής

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως	:	Είκοσι πέντε ΕΥΡΩ .
Αριθμητικά	:	25,00 € .

A.T. 25.

Επιχλωριδίνη, ελέγχεται με βάση τις προδιαγραφές του προϊόντος.

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως	:	Τριάντα δύο ΕΥΡΩ .
Αριθμητικά	:	32,00 € .

A.T. 26.

Φθοριούχα, με τα εξής χαρακτηριστικά επιδόσεων της μεθόδου ανάλυσης: 10% ορθότητα, 10% πιστότητα και 10% όριο ανίχνευσης της παραμετρικής τιμής

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως : Επτά ΕΥΡΩ .

Αριθμητικά : 7,00 € .

A.T. 27.

Μόλυβδος, με τα εξής χαρακτηριστικά επιδόσεων της μεθόδου ανάλυσης: 10% ορθότητα, 10% πιστότητα και 10% όριο ανίχνευσης της παραμετρικής τιμής

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως : Έντεκα ΕΥΡΩ .

Αριθμητικά : 11,00 € .

A.T. 28.

Υδράργυρος, με τα εξής χαρακτηριστικά επιδόσεων της μεθόδου ανάλυσης: 20% ορθότητα, 10% πιστότητα και 20% όριο ανίχνευσης της παραμετρικής τιμής

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως : Έντεκα ΕΥΡΩ .

Αριθμητικά : 11,00 € .

A.T. 29.

Νικέλιο, με τα εξής χαρακτηριστικά επιδόσεων της μεθόδου ανάλυσης: 10% ορθότητα, 10% πιστότητα και 10% όριο ανίχνευσης της παραμετρικής τιμής

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως : Έντεκα ΕΥΡΩ .

Αριθμητικά : 11,00 € .

A.T. 30.

Νιτρώδη, με τα εξής χαρακτηριστικά επιδόσεων της μεθόδου ανάλυσης: 10% ορθότητα, 10% πιστότητα και 10% όριο ανίχνευσης της παραμετρικής τιμής

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως : Πέντε ΕΥΡΩ .

Αριθμητικά : 5,00 € .

A.T. 31.

Νιτρικά, με τα εξής χαρακτηριστικά επιδόσεων της μεθόδου ανάλυσης: 10% ορθότητα, 10% πιστότητα και 10% όριο ανίχνευσης της παραμετρικής τιμής

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως	:	Πέντε ΕΥΡΩ .
Αριθμητικά	:	5,00 € .

A.T. 32.

Παρασιτοκτόνα και σύνολο παρασιτοκτόνων, όπως αυτά ορίζονται στην σημείωση 6 του Παραρτήματος Ι- μέρος Β της ΚΥΑ Υ2/2600/2001, με τα εξής χαρακτηριστικά επιδόσεων της μεθόδου ανάλυσης: 25% ορθότητα, 25% πιστότητα και 25% όριο ανίχνευσης της παραμετρικής τιμής. Τα χαρακτηριστικά αυτά ισχύουν για κάθε επιμέρους παρασιτοκτόνο και εξαρτώνται από το συγκεκριμένο παρασιτοκτόνο.

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως	:	Εκατόν πενήντα πέντε ΕΥΡΩ .
Αριθμητικά	:	155,00 € .

A.T. 33.

Σελήνιο,, με τα εξής χαρακτηριστικά επιδόσεων της μεθόδου ανάλυσης: 10% ορθότητα, 10% πιστότητα και 10% όριο ανίχνευσης της παραμετρικής τιμής

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως	:	Δέκα τρία ΕΥΡΩ .
Αριθμητικά	:	13,00 € .

A.T. 34.

Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, ως άθροισμα των ενώσεων βενζο(β)φθορανθένιο, βενζο(λ)φθορανθένιο, βενζο(η,θ,ι)περυλένιο, ινδενο(1,2,3-γ,δ)πυρένιο, με τα εξής χαρακτηριστικά επιδόσεων της μεθόδου ανάλυσης: 25% ορθότητα, 25% πιστότητα και 25% όριο ανίχνευσης της παραμετρικής τιμής

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως	:	Σαράντα τέσσερα ΕΥΡΩ .
Αριθμητικά	:	44,00 € .

A.T. 35.

Τετραχλωροαιθέριο και τρίχλωροαιθέριο, με τα εξής χαρακτηριστικά επιδόσεων της μεθόδου ανάλυσης: 25% ορθότητα, 25% πιστότητα και 10% όριο ανίχνευσης της παραμετρικής τιμής

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως	:	Είκοσι τέσσερα ΕΥΡΩ .
Αριθμητικά	:	24,00 € .

A.T. 36.

Ολικά τριαλογονομεθάνια (χλωροφόρμιο, βρωμοφόρμιο, διβρωμοχλωρομεθάνιο, βρωμοδιχλωρομεθάνιο), με τα εξής χαρακτηριστικά επιδόσεων της μεθόδου ανάλυσης: 25% ορθότητα, 25% πιστότητα και 10% όριο ανίχνευσης της παραμετρικής τιμής

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως : Είκοσι τέσσερα ΕΥΡΩ .
Αριθμητικά : 24,00 € .

A.T. 37.

Βινυλοχλωρίδιο, ελέγχεται με βάση τις προδιαγραφές του προϊόντος

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως : Τριάντα έξη ΕΥΡΩ .
Αριθμητικά : 36,00 € .

A.T. 38.

Χλωριούχα, με τα εξής χαρακτηριστικά επιδόσεων της μεθόδου ανάλυσης: 10% ορθότητα, 10% πιστότητα και 10% όριο ανίχνευσης της παραμετρικής τιμής

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως : Τέσσερα ΕΥΡΩ .
Αριθμητικά : 4,00 € .

A.T. 39.

Σίδηρος, με τα εξής χαρακτηριστικά επιδόσεων της μεθόδου ανάλυσης: 10% ορθότητα, 10% πιστότητα και 10% όριο ανίχνευσης της παραμετρικής τιμής

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως : Πέντε ΕΥΡΩ και πενήντα λεπτά .
Αριθμητικά : 5,50 €

A.T. 40.

Μαγγάνιο, με τα εξής χαρακτηριστικά επιδόσεων της μεθόδου ανάλυσης: 10% ορθότητα, 10% πιστότητα και 10% όριο ανίχνευσης της παραμετρικής τιμής

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως : Έξη ΕΥΡΩ .
Αριθμητικά : 6,00 € .

A.T. 41.

Οξειδωσιμότητα, με τα εξής χαρακτηριστικά επιδόσεων της μεθόδου ανάλυσης: 25% ορθότητα, 25% πιστότητα και 10% όριο ανίχνευσης της παραμετρικής τιμής

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως : Έξη ΕΥΡΩ .

Αριθμητικά : 6,00 € .

A.T. 42.

Θειικά, με τα εξής χαρακτηριστικά επιδόσεων της μεθόδου ανάλυσης: 10% ορθότητα, 10% πιστότητα και 10% όριο ανίχνευσης της παραμετρικής τιμής

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως : Πέντε ΕΥΡΩ και πενήντα λεπτά .

Αριθμητικά : 5,50 € .

A.T. 43.

Νάτριο, με τα εξής χαρακτηριστικά επιδόσεων της μεθόδου ανάλυσης: 10% ορθότητα, 10% πιστότητα και 10% όριο ανίχνευσης της παραμετρικής τιμής

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως : Έξη ΕΥΡΩ .

Αριθμητικά : 6,00 € .

A.T. 44.

Χρώμα, παράμετρος για την οποία δεν ορίζονται χαρακτηριστικά επίδοσης στην ΚΥΑ Υ2/2600/2001.

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως : Τέσσερα ΕΥΡΩ .

Αριθμητικά : 4,00 € .

A.T. 45.

Οσμή, παράμετρος για την οποία δεν ορίζονται χαρακτηριστικά επίδοσης στην ΚΥΑ Υ2/2600/2001.

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως : Δύο ΕΥΡΩ και πενήντα λεπτά .

Αριθμητικά : 2,50 € .

A.T. 46.

Γεύση, παράμετρος για την οποία δεν ορίζονται χαρακτηριστικά επίδοσης στην ΚΥΑ Υ2/2600/2001.

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως : Δύο ΕΥΡΩ και πενήντα λεπτά .

Αριθμητικά : 2,50 € .

A.T. 47.

Ολικός οργανικός άνθρακας, παράμετρος για την οποία δεν ορίζονται χαρακτηριστικά επίδοσης στην ΚΥΑ Υ2/2600/2001.

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως : Έντεκα ΕΥΡΩ .

Αριθμητικά : 11,00 € .

A.T. 48.

Τρίτιο παράμετρος για την οποία δεν ορίζονται χαρακτηριστικά επίδοσης στην ΚΥΑ Υ2/2600/2001.

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος.

Ολογράφως : Ενενήντα ΕΥΡΩ .

Αριθμητικά : 90,00 € .

A.T. 49.

Ολική ενδεικτική δόση, παράμετρος για την οποία δεν ορίζονται χαρακτηριστικά επίδοσης στην ΚΥΑ Υ2/2600/2001.

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως : Ενενήντα ΕΥΡΩ .

Αριθμητικά : 90,00 € .

A.T. 50.

Εξασθενές χρώμιο, παράμετρος για την οποία δεν ορίζονται χαρακτηριστικά επίδοσης στην ΚΥΑ Υ2/2600/2001.

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως : Δέκα ΕΥΡΩ .

Αριθμητικά : 10,00 € .

A.T. 51.

PCB'S-PCT'S με τα εξής χαρακτηριστικά επιδόσεων της μεθόδου ανάλυσης: 25% ορθότητα, 25% πιστότητα και 25% όριο ανίχνευσης της παραμετρικής τιμής

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως : Σαράντα ένα ΕΥΡΩ .

Αριθμητικά : 41,00 € .

A.T. 52.

Άργυρος, με τα εξής χαρακτηριστικά επιδόσεων της μεθόδου ανάλυσης: 10% ορθότητα, 10% πιστότητα και 10% όριο ανίχνευσης της παραμετρικής τιμής

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως : Δέκα ΕΥΡΩ .

Αριθμητικά : 10,00 € .

A.T. 53.

Φαινολικές ενώσεις, με τα εξής χαρακτηριστικά επιδόσεων της μεθόδου ανάλυσης: 25% ορθότητα, 25% πιστότητα και 25% όριο ανίχνευσης της παραμετρικής τιμής

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως	:	Είκοσι πέντε ΕΥΡΩ .
Αριθμητικά	:	25,00 € .

A.T. 54.

Ορυκτέλαια, με τα εξής χαρακτηριστικά επιδόσεων της μεθόδου ανάλυσης: 25% ορθότητα, 25% πιστότητα και 25% όριο ανίχνευσης της παραμετρικής τιμής

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως	:	Τριάντα τρία ΕΥΡΩ .
Αριθμητικά	:	33,00 € .

A.T. 55.

Επιφανειοδραστικοί παράγοντες, με τα εξής χαρακτηριστικά επιδόσεων της μεθόδου ανάλυσης: 20% ορθότητα, 20% πιστότητα και 20% όριο ανίχνευσης της παραμετρικής τιμής

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως	:	Έντεκα ΕΥΡΩ .
Αριθμητικά	:	11,00 € .

A.T. 56.

Φώσφορος, με τα εξής χαρακτηριστικά επιδόσεων της μεθόδου ανάλυσης: 10% ορθότητα, 10% πιστότητα και 10% όριο ανίχνευσης της παραμετρικής τιμής

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως	:	Οκτώ ΕΥΡΩ .
Αριθμητικά	:	8,00 € .

A.T. 57.

Ξηρό υπόλειμα, με τα εξής χαρακτηριστικά επιδόσεων της μεθόδου ανάλυσης: 10% ορθότητα, 10% πιστότητα και 10% όριο ανίχνευσης της παραμετρικής τιμής

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως	:	Επτά ΕΥΡΩ .
Αριθμητικά	:	7,00 € .

A.T. 58.

Κάλιο, με τα εξής χαρακτηριστικά επιδόσεων της μεθόδου ανάλυσης: 10% ορθότητα, 10% πιστότητα και 10% όριο ανίχνευσης της παραμετρικής τιμής

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως	:	Οκτώ ΕΥΡΩ .
Αριθμητικά	:	8,00 € .

A.T. 59.

Υδροθείο, με τα εξής χαρακτηριστικά επιδόσεων της μεθόδου ανάλυσης: 10% ορθότητα, 10% πιστότητα και 10% όριο ανίχνευσης της παραμετρικής τιμής

Τιμή ανά ανάλυση δείγματος .

Ολογράφως	:	Οκτώ ΕΥΡΩ .
Αριθμητικά	:	8,00 € .

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων των ανωτέρω παραμέτρων, εκφράζονται χρησιμοποιώντας τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό δεκαδικών ψηφίων με την παραμετρική τιμή του Παραρτήματος Ι μέρη Α, Β και Γ της ΚΥΑ Υ2/2600/2001, και του Παραρτήματος ΙΙ πίνακας Α σημ.3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ .
ΧΛΩΡΙΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ – ΜΙΚΡΟΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

A.T. 60.

Για την χλωριομέτρηση σε σημείο του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Σερρών , που περιλαμβάνει την λήψη , την επί τόπου ανάγνωση με χρήση κατάλληλου μέσου ή οργάνου και την αναγραφή της τιμής σε κατάλληλο έντυπο .

Στην τιμή περιλαμβάνονται και συνηθισμένες εργασίες αποκατάστασης του ρυθμού χλωρίωσης , όπως εξαερισμοί , μικροσυνδέσεις σωληνώσεων , κλπ . Οι χλωριομετρήσεις θα είναι συστηματικές , ενώ ο απαραίτητος αριθμός των καθορίζεται στην Τεχνική Έκθεση και στα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη του έργου .

Τιμή ανά χλωριομέτρηση .

Ολογράφως	:	Πενήντα λεπτά του ΕΥΡΩ .
Αριθμητικά	:	0,50 € .

Σέρρες Σεπτέμβριος 2015

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

**ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ Τ.Ε.**

**ΣΠΥΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.**